NightMatic 3000 Vario weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

- Dämmerungsschalter mit Nachtsparmodus und Teach Funktion
- Zur automatischen nächtlichen Beleuchtung von Hausfronten, Gärten, Schaufenstern und andere Bereiche
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Funktionen: Nachtsparmodus, Teach Funktion
- Der Dämmerungswert kann per Teach Funktion individuell von 0,5 - 10 Lux Umgebungshelligkeit eingestellt werden
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

37 x 74 x 99 mm



NightMatic 3000 Vario weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Dämmerungsschalter**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**37 x 74 x 99 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**1000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**600 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**16 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**64 W**
LED-Lampen > 8 W	**64 W**
Kapazitive Belastung in µF	**88 µF**
Eigenverbrauch	**0,8 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**4 stk.**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Lichtsensor**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**0,5 – 10 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Nachtsparmodus Licht morgens ON / OFF**
Einstellungen via	**Potis**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


NightMatic 3000 Vario weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



37 x 74 x 99 mm


NightMatic 3000 Vario weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

NightMatic 3000 Vario weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

NightMatic 3000 Vario weiss

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN **4007841550615**
E-Nr. **535902500**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	550615
EAN	4007841550615
E-Nummer	535902500
Typ	**NightMatic 3000 Vario weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss