

HF 360 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135

● steinel

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Reichweite Detail			Grundlichtfunktion Zeit		
Ausführung			Präsenzmelder			1-255 Min.		
ABMESSUNGEN			Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden			Hauptlicht einstellbar		
Abmessungen L × B × H			55 x 120 x 120 mm			0 - 100 %		
ELEKTRIK			Reichweite radial			Einstellungen via		
Netzanschluss			Ø 12 m (113 m²)			ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote		
Eigenverbrauch			Reichweite tangential			Mit Fernbedienung		
Versorgungsspannung Detail			Ø 12 m (113 m²)			Nein		
30 V			Montagehöhe			Dämmerungseinstellung Teach		
0,7 W			2,50 – 3,5 m			Ja		
KNX-Bus			Optimale Montagehöhe					
2,8 m			VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL		
Vernetzung			Ja			Schutzart		
Art der Vernetzung			Master/Master Master/Slave			IP20		
Vernetzung via			KNX-Bus			Umgebungstemperatur		
KNX-Funktionen			Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter			von -25 bis 55 °C		
Mit Busankopplung			Ja			Abdeckmaterial Lieferumfang		
LICHTTECHNIK			Aufkleber			Montageort		
Softlichtstart			Ja			Decke		
Dauerlicht			schaltbar			Anwendung Ort		
Konstantlichtregelung			Ja			Innenbereich		
EINSTELLUNGEN			Dämmerungsschalter			Montageart		
Dämmerungsschalter			Ja			Unterputz		
Dämmerungseinstellung			10 – 1000 lx			Werkstoff		
Zeiteinstellung			10 s – 1092 Min.			Kunststoff		
Grundlichtfunktion			Ja			Anwendung Raum		
						Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum		
						Farbe		
						Schwarz		
						Farbe RAL		
						9005		
						LIEFERUMFANG & GARANTIE		
						Herstellergarantie		
						5 Jahre		
						Inkl. Eckwandhalter		
						Nein		
						ZERTIFIKATE & EPREL		
						Ausweise/Zertifikate		
						VDE		

HF 360 KNX - Unterputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



55 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135


Highlights




Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional



HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken



Optionaler Schutzkorb

HF 360 KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082277

E-Nr. 535918135

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	082277
EAN	4007841082277
E-Nummer	535918135
Typ	HF 360 KNX - Unterputz schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss