# PD-8 ECO COM1 - Unterputz weiss

**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841087937

steinel

109 x 69 mm



# PD-8 ECO COM1 - Unterputz weiss

**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841087937**

# Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Ausführung | **Bewegungs- und Präsenzmelder** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | **109 x 69 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Schaltausgang 1 ohmsch | **2000 W** |
| LED-Lampen > 8 W | **500 W** |
| Kapazitive Belastung in µF | **176 µF** |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | **50 stk.** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **4,00 m** |
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 4.5 m (16 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Schaltzonen | **492 Schaltzonen** |
| Montagehöhe | **2 – 4 m** |
| Reichweite Präsenz | **Ø 6 m (28 m²)** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Art der Vernetzung | **Master/Master** |
| Vernetzung Anzahl | **max. 10 Sensoren** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Ja** |
| Konstantlichtregelung | **Nein** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 60 Min.** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |
| Funktionen | **Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb** |
| Einstellungen via | **Fernbedienung Smart Remote Potis** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 50 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Kunststoff** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Sonstige** |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | **Abdeckschalen** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager** |
| Farbe | **Weiss** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |


# PD-8 ECO COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841087937

**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




109 x 69 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# PD-8 ECO COM1 - Unterputz weiss

**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841087937


## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1




Schaltplan

### SCHALTPLAN 2




Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

# PD-8 ECO COM1 - Unterputz weiss

**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841087937**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841079543 | **Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau** | Zubehör |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Zubehör |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Zubehör |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 087937 |
| EAN | 4007841087937 |
| Typ | **PD-8 ECO COM1 - Unterputz weiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss