HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN 4007841033200
E-Nr. 535931108

steinel

52 x 86 x 156 mm



European Privacy Seal

HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**altro**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**52 x 86 x 156 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**21.0 – 30 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus, tensione supplementare 18 - 57 V DC, 130 mA corrente bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**6,00 m**
Tecnologia del sensore	**Sensore ottico**
Angolo di rilevamento	**110 °**
Angolo di apertura	**110 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 10 m (96 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (96 m²)**
Zone di commutazione	**5 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,30 – 6,00 m**
Portata presenza	**r = 10 m (96 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzioni KNX	**Livello di luminosità Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Uscita temperatura**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Software ETS Web-Interface**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**III**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula sala conferenze / sale riunioni ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**Sì**


HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



52 x 86 x 156 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,30 – 6,00 m	2,8 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

HPD2 KNX

SENSORE OTTICO

EAN **4007841033200**
E-Nr. **535931108**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	033200
EAN	4007841033200
N. E	535931108
Typ	**HPD2 KNX**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss