

P640 KNX Accoppiatore di area/linea



COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841084882

- 640mA per l'alimentazione dei dispositivi KNX con tensione bus
- Uscita con bobina di reattanza integrata per l'alimentazione di linee bus KNX e uscita DC 30 V per l'alimentazione di altri dispositivi
- Corrente nominale distribuibile sulle uscite a seconda delle esigenze
- Pulsante reset, protezione contro il funzionamento al minimo, protezione contro il cortocircuito e la sovratensione
- Adatto per il funzionamento in impianti con alimentazione di emergenza
- Contatto del segnale a potenziale zero per messaggi operativi e diagnostici
- Due alimentazioni identiche commutabili in parallelo
- Larghezza di installazione 72mm (4 TE)
- 5 anni di garanzia sul prodotto

P640 KNX Accoppiatore di area/linea

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841084882

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Temperatura ambiente	
Dimensioni L × P × A	90 x 72 x 58 mm	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Tipo di montaggio	REG
ELETTRICO		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	200 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grado di protezione	IP20	Colore	grigio
Autoconsumo	2,9 W	Classe di protezione	III	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni

P640 KNX Accoppiatore di area/linea

EAN 4007841084882

COMPONENTI DEL SISTEMA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 084882

EAN 4007841084882

Typ P640 KNX Accoppiatore di area/linea

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss