XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

EAN 4007841090005

- Weitwinkelige Panorama-Beleuchtung: Aussenstrahler mit drei hellen LED-Leuchtflächen
- Starke Lichtleistung: 13,6 W und 1642 lm für kraftvolles, warmweisses Licht (3000 K)
- Flexible Ausrichtung: LED-Panel vollständig dreh-, neig- und arretierbar für präzise Lichtsetzung
- Robust: IP54-Klassifizierung und IK03-Bauweise für hohe Widerstandsfähigkeit
- Langlebig: 5 Jahre STEINEL Garantie
- Einfach Montage: Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

195 x 195 x 174 mm



XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**195 x 195 x 174 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**13,6 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**1642 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-Leuchtmittel**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Softlichtstart	**Nein**
Konstantlichtregelung	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP54**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL Energieeffizienzklasse	**E**
EPREL-Kategorie	**Lichtquelle**


XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



195 x 195 x 174 mm


XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Highlights



180° Panorama-Licht



UV-beständiges Material



Farbwiedergabeindex Ra ≥82



Inklusive STEINEL LED-System

XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Zubehör
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Zubehör
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	090005
EAN	4007841090005
Typ	**XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss