

ayana connect LS C570 3K

AYANA

neva
lux

Codice prodotto **222008**

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS C570 3K

Codice prodotto 222008

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	570 x 95 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	51 W		
Alimentatore sostituibile	Sì		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Con sensore di movimento	No		
Con sensore di luce	Sì		
CONNETTIVITÀ			
Con controllo di rete radio	Sì		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Temperatura di colore	3000 K		
		Deviazione cromatica LED	SDCM3
		Indice di resa cromatica	80-89
		Lampadina	LED
		Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)
		Angolo del fascio	105°
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	122 lm/W
		Valore di abbagliamento	UGR < 21
		DURATA	
		Durata LED (25 °C)	70000 h
		IMPOSTAZIONI	
		Dimmerazione DALI	Sì
		Con luce di emergenza	No
		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
		Con controllo luce a programma	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Classe di protezione	I
		Temperatura ambiente	-20...45 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
		Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
		Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
		Colore	bianco
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Classe di efficienza energetica EPREL	E

ayana connect LS C570 3K

Codice prodotto 222008

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222008

Typayana connect LS C570 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss