L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841065782
E-Nr. 941200659

- Lampada da esterno con sensore crepuscolare e piacevole luce ambientale sulla parete della casa
- Rifiniture in acciaio inox di alta qualità e materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Modalità di risparmio notturno regolabile: l'apparecchio si spegne per 0-7 ore durante la notte e si riaccende allo scadere del tempo
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

81 x 162 x 280 mm



L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841065782**
E-Nr. **941200659**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**81 x 162 x 280 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**60 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Sensore di luce**
Con sensore di movimento	**No**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Lampadina	**Lampada standard**
Attacco	**E27**
Avvio luce dolce	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 50 lx**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio inossidabile**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**


L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841065782**
E-Nr. **941200659**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



81 x 162 x 280 mm


L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841065782
E-Nr. 941200659

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841065782**
E-Nr. **941200659**

Punti salienti



Materiale antiurto IK 07



Schermatura design in pregiato acciaio inox

L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841065782**
E-Nr. **941200659**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065782
EAN	4007841065782
N. E	941200659
Typ	**L 22 N antracite**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss