Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

steinel

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	74 x 120 x 120 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave

SENSORIK

Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)
Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Anzahl DALI-Teilnehmer	7
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057459**
E-Nr. **535932000**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



74 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057459**
E-Nr. **535932000**

Highlights



Optionaler Aufputzadapter



Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459
E-Nr. 535932000

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057459
EAN	4007841057459
E-Nummer	535932000
Typ	**Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss