

L 224 LED Edelstahl

neva
lux

Codice prodotto **4007841033231**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- Calotta in acciaio inossidabile
- Materiale antiurto IK 07

neva
lux

251 x 246 x 84 mm



L 224 LED Edelstahl

Codice prodotto 4007841033231

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	Acciaio inossidabile	Scalabilità meccanica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
DIMENSIONI		Portata radiale	r = 3 m (14 m²)	IMPOSTAZIONI	
Dimensioni L x P x A	251 x 246 x 84 mm	Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	Interruttore crepuscolare	Si
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Impostazione del tempo	8 sec – 35 min
Potenza	7,5 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica	80-89	Resistenza agli urti	IK07
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP44
Con sensore di movimento	Si	Lampadina	LED non sostituibile	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	180 °	Attacco	senza	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Protezione anti-intrusione	Si	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile
Mascheramento per segmenti	Si	Flusso luminoso	410 lm	Materiale della copertura	Plastica opalina
Scalabilità elettronica	No	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Durata LED max. °C	50000 ore	Garanzia del produttore	3 anni

L 224 LED Edelstahl

Codice prodotto 4007841033231

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841033255	L 244 LED Edelstahl	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033231

Typ

L 224 LED Edelstahl

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss