

IS 3360 KNX - rond - faux-plafonds blanc

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

 **steinel**

124 x 121 mm



IS 3360 KNX - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841079666
E-Nr. 535918148

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m	Fonction lumière de base	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée présence		Ø 3 m (7 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale		2,8 m	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Dimensions L x l x H		121 x 94 x 94 mm		CONNECTIVITÉ	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions Ø x H		124 x 121 mm		Mise en réseau	Oui	
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau		Maître/esclave		
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via		Bus KNX		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique		
Hauteur de montage max.		4,00 m		Avec coupleur de bus		Oui
Technologie de capteur		infrarouge passif		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		
Avec détecteur de mouvement		Oui		Démarrage progressif		Oui
Angle de détection		360 °		Éclairage permanent		commutable
Angle d'ouverture		180 °		Régulation de l'éclairage constant		Oui
Protection anti-contournement		Oui		RÉGLAGES		
Occultation par segments		Oui		Interrupteur crépusculaire		Oui
Évolutivité électronique		Non		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx
Évolutivité mécanique		Non		Réglage du temps		5 s – 15 Min.
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)				
Portée tangentielle		Ø 40 m (1257 m²)				
Zones de commutation		1416 zones de commutation				

IS 3360 KNX - rond - faux-plafonds blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



124 x 121 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 3360 KNX - rond - faux-plafonds blanc

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 3360 KNX - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841079666

E-Nr. 535918148

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 KNX - rond - faux-plafonds blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841079666
E-Nr. 535918148

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079666

EAN

4007841079666

N° E

535918148

Typ

IS 3360 KNX - rond - faux-plafonds blanc

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss