

L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux


EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design elegante e semplice con corpo in alluminio di alta qualità
- Luce ambrata da 1800 K rispettosa degli insetti – tutela gli insetti e riduce l'inquinamento luminoso
- Solo downlight: più efficiente, più rispettoso degli insetti e senza dispersione luminosa indesiderata
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Accessori di montaggio inclusi – Confezione senza plastica

● steinel

146 x 230 x 88 mm



L 800 SC bugfriendly antracite

EAN 4007841091361

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

E-Nr. 941622289

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	146 x 230 x 88 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	7,7 W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	2,50 m		
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)		
Potenza di trasmissione	< 1 mW		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	160 °		
Protezione anti-intrusione	No		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 2 assi		
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)		
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)		
Portata di trasmissione	30 m		
Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m		
Altezza di montaggio ottimale	2 m		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	No		
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave master/master		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh		
Funzionamento slave regolabile	Sì		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Flusso luminoso misurato 360°	428 lm		
Efficienza	56 lm/W		
Temperatura di colore	1800 K		
Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Indice di resa cromatica	= 82		
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL		
Lampadina	LED non sostituibile		
Attacco	senza		
Sistema di raffreddamento LED	Active & Passive Thermo Control		
Avvio luce dolce	Sì		
Luce permanente	commutabile		
DURATA			
Durata LED L70B50 25°C	> 60000		
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		
Funzione luce di base	Sì		
Durata funzione luce di base	SPENTO Controllo della luminosità 10 sec. - 60 min.		
Luce principale regolabile	10 - 100 %		
Funzioni	Sensore di movimento		
Impostazioni tramite	App Bluetooth Mesh		
Con telecomando	No		
Regolazione crepuscolare Teach	Sì		
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %		
Funzione luce di base percentuale da	10 %		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti	IK03		
Grado di protezione	IP44		
Classe di protezione	II		
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C		
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
Materiale della copertura	Plastica opalina		
Luogo di montaggio	Parete		
Luogo di applicazione	Esterno		
Tipo di montaggio	Superficie		
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi		
Colore	antracite		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	3 anni		
Targa civico inclusa	No		
CERTIFICATI ED EPREL			
Certificati	TSU		
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata		


L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841091361
E-Nr. 941622289

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



146 x 230 x 88 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 800 SC bugfriendly antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth


L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

Punti salienti



Luce rispettosa degli insetti



Sensore iHF invisibile



Intelligente accensione graduale della luce




Luminosità di base optional 10 - 100 %



Pregiato alluminio



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth Mesh

L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841091361

E-Nr. 941622289

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	091361
EAN	4007841091361
N. E	941622289
Typ	L 800 SC bugfriendly antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss