

IS 180 digi weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841067281

- Infrarot-Bewegungsmelder mit digital einstellbarem 180° Erfassungswinkel und bis zu 8 m Erfassungsreichweite
- Für die Wandmontage im Innen- und Aussenbereich (IP54), ideal zur gezielten Erfassung am Haus, passt dank schlichtem und flachem Design und verstecktem Sensor zu jedem Haustyp
- Der Erfassungsbereich ist in drei Zonen unterteilt, die jeweils individuell digital aktivier- und deaktivierbar und in ihrer Sensitivität einstellbar sind. Die Erfassungsqualität ist unabhängig von Gehrung gleichermassen zuverlässig
- Flexibel einsetzbar: kabellose Steuerung von STEINEL Connect Leuchten per Bluetooth oder kabelgebunden für herkömmliche Leuchten – macht auch vorhandene Beleuchtung smart
- Integrierte Zeitschaltuhr-Funktion für programmierbare Tages- und Wochenpläne, inkl. Teach-Dämmerungseinstellung (Lux-Teach & Uhrzeit-Teach) und Nachtsparmodus
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 1000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 350 W/50 Stk.)

● steinel

42 x 116 x 116 mm




IS 180 digi weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841067281

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



42 x 116 x 116 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


IS 180 digi weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841067281

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master mit geschalteter Leuchte

IS 180 digi weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841067281

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067281
EAN	4007841067281
Typ	IS 180 digi weiss

neva lux
nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss