

UA16 KNX-S actionneur universel

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089177

neva
lux

- Actionneur mixte 16 sorties ou 8 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau
- Commutation de consommateurs électriques via des contacts sans potentiel
- Sortie de store par regroupement de deux sorties de relais voisines
- Des formes mixtes d'actionneurs de commutateur et de store sont possibles
- Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A
- Largeur de montage 144 mm (8 TE)
- 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure

● steinel



UA16 KNX-S actionneur universel

EAN 4007841089177

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Type de montage		REG
Modèle	autre	Avec coupleur de bus		Oui	Couleur	gris
ÉLECTRICITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Raccordement secteur	21 – 32 V	Indice de protection		IP20	Garantie fabricant	5 ans
Charge capacitive en µF	140 µF	Classe de protection		II	CERTIFICATS ET EPREL	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Température ambiante		de -5 jusqu'à 45 °C	Certificats	EMC
		Matériau du boîtier		Matière plastique		

UA16 KNX-S actionneur universel

EAN 4007841089177

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089177

EAN 4007841089177

Typ UA16 KNX-S actionneur universel

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss