

RS PRO LED S1 IP65 warmweiss

neva
lux

Produktcode 4007841057824

E-Nr. 941000349

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Drahtlose Funkvernetzung
- Hochwertiges Aluminium
- Schlagfestes Material IK 10
- Optionale Fernbedienung

neva
lux

300 x 71 mm



RS PRO LED S1 IP65 warmweiss

Produktcode 4007841057824
E-Nr. 941000349

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx
Variante	warmweiss	Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion	Ja	
Abmessungen Ø x H	300 x 71 mm	Farbtemperatur	3000 K	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht	
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Funktionen	Manuell ON / ON-OFF, Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion	
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Einstellungen via	Potis, DIP-Schalter, Fernbedienung	
Leistung	15 W	Mit Leuchtmittel	Ja	Mit Fernbedienung	Nein	
SENSORIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL		
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Sockel	Ohne	Schlagfestigkeit	IK10	
Sendeleistung	< 1 mW	LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control	Schutzart	IP65	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart	Ja	Schutzklasse	II	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dauerlicht	schaltbar	Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C	
Erfassungswinkel	360 °	Lichtstrom	1092 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Öffnungswinkel	160 °	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED max. °C	70000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre	
		EINSTELLUNGEN				
		Dämmerungsschalter	Ja			

RS PRO LED S1 IP65 warmweiss

Produktcode 4007841057824
E-Nr. 941000349

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841057824

E-Nummer

941000349

Typ

RS PRO LED S1 IP65 warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss