

aluna connect LS P500 3K

ALUNA

neva
lux

Produktcode 222032

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect LS P500 3K

ALUNA

Produktcode 222032

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Abmessungen Ø x H	500 x 118 mm	Farbtemperatur	3000 K	Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Pendellänge	2000 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart		IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse		I
Leistung	43 W	Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff des Gehäuses		Stahl
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 22	Montageart		Decke Pendel
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		Farbe		Weiss
Mit Lichtsensor	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Mit Notlicht	Nein	EPREL		E
		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Energieeffizienzklasse		

aluna connect LS P500 3K

ALUNA

Produktcode 222032

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222032

Typ

aluna connect LS P500 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss