

IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

neva
lux

Codice prodotto **4007841058517**

E-Nr. **535935708**

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo con telecomandi optional
- Telecomando Smart Remote optional

neva
lux

94 x 49 mm



IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

Codice prodotto **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2,50 – 4 m		Durata funzione luce di base		1-255 min	
Variante		KNX - tondo		Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)		Impostazioni tramite	
Versione		Rilevatore di presenza		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	
DIMENSIONI		Dimensioni Ø x A		94 x 49 mm		Tecnologia sensore		Infrarossi passivi	
ELETTRICO		Allacciamento alla rete		24 – 29 V		FIL_4_PRO		Con telecomando	
		Interfacce FIL_2_PRO		KNX		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare Teach	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Collegamento in rete		Sì	
		Angolo di rilevamento		360 °		Tipo di collegamento in rete		master/master, Master/Slave	
		Angolo di apertura		71 °		Funzioni KNX		Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica	
		Protezione anti-intrusione		Sì		Con accoppiatore bus		Sì	
		Mascheramento per segmenti		No		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione luce costante	
		Scalabilità elettronica		No		IMPOSTAZIONI		Regolazione crepuscolare	
		Scalabilità meccanica		No				Impostazione del tempo	
		Dettaglio della portata		Lente a retina e struttura Fresnel esagonale				Funzione luce di base	
		Portata radiale		4 x 4 m (16 m²)					
		Portata tangenziale		4 x 4 m (16 m²)					
		Zone di commutazione		408 zone di commutazione					
								ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
								Grado di protezione	
								IP20	
								Temperatura ambiente	
								0 – 40 °C	
								Luogo di montaggio	
								soffitto	
								Luogo di applicazione	
								Interni	
								Tipo di montaggio	
								Incassato	
								Materiale	
								Plastica	
								Colore	
								bianco	
								Colore RAL	
								9010	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								5 anni	
								ALTRO	
								Applicazione, luogo, ambiente	
								ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni	

IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

Codice prodotto **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
-----------------------	------------------

IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

Codice prodotto **4007841058517**
E-Nr. **535935708**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841058517

N. E

535935708

Typ

IR Quattro SLIM XS KNX V3 - rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss