# fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

**DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM**

Code produit **220447**

- Utilisation polyvalente dans les secteurs privé et commercial
- La couleur de la lumière devient plus chaude à l'état diminué
- Optique à grand angle d'émission (60 °)
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Variantes on-off phase cut et DALI disponibles

90 x 56 mm



# fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

**DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM**

Code produit **220447**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **90 x 56 mm** |
| Trou de perçage | **75 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **8 W** |
| Appareillage remplaçable | **Oui** |
| Type de câblage | **terminaison** |
| Courant nominal LED | **350 mA** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **1800…3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Ampoule | **LED** |
| Flux lumineux | **470 lm** |
| Angle de faisceau | **60°** |
| Efficacité lumineuse du luminaire | **59 lm/W** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED (25 °C) | **50000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Gradation DALI | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP65** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-20…40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Réflecteur Aluminium** |
| Type de montage | **Faux-plafonds** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **G** |


# fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

**DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM**

Code produit **220447**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES




90 x 56 mm

# fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

**DOWNLIGHT ON-OFF/PHASECUT DIM2WARM**

Code produit **220447**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 220447 |
| Typ | **fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss