

Hallway KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086527

E-Nr. 535903135

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086527

E-Nr. 535903135

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non
Dimensions L x l x H		Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
Technologie de détection		Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
Hauteur de montage max.		Hauteur de montage	2 – 4 m
Technologie de capteur		Hauteur de montage optimale	2,8 m
Puissance d'émission		CONNECTIVITÉ	
Technologie HF		Mise en réseau	Oui
Avec détecteur de mouvement		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Détection		Avec coupleur de bus	Oui
Angle de détection		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Angle d'ouverture		Éclairage permanent	commutable
Protection anti-contournement		RÉGLAGES	
Occultation par segments		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	0 s – 1092 Min.
		Lumière principale réglable	Oui
		Réglages via	Bluetooth Mesh
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur couloir / allée
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


Hallway KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086527
E-Nr. 535903135

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



67 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086527

E-Nr. 535903135

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086527**

E-Nr. **535903135**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086527

EAN 4007841086527

N° E 535903135

Typ Hallway KNX - encastré blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss