

# XLED PRO 240 schwarz

**neva**  
**lux**

Code produit 4007841003623

E-Nr. 924702411

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80
- Y compris support mural d'angle

**neva**  
**lux**

221 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 schwarz

Code produit 4007841003623

E-Nr. 924702411

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Variante                      | noir                     |
| DIMENSIONS                    |                          |
| Dimensions L × l × H          | 221 x 180 x 161 mm       |
| ÉLECTRICITÉ                   |                          |
| Raccordement secteur          | 230 – 240 V , 50 / 60 Hz |
| Puissance                     | 20 W                     |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                          |
| Hauteur de montage max.       | 6,00 m                   |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif        |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                      |
| Angle de détection            | 240 °                    |
| Angle d'ouverture             | 180 °                    |
| Protection anti-contournement | Oui                      |

| Occultation par segments               |  | Oui                                        |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| Portée tangentielle                    |  | r = 12 m (302 m²)                          |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                  |  |                                            |
| Température de couleur                 |  | 4000 K                                     |
| Écart chromatique LED                  |  | SDCM3                                      |
| Indice de rendu des couleurs           |  | 80-89                                      |
| Avec ampoule                           |  | Oui, système d'éclairage LED STEINEL       |
| Ampoule                                |  | LED non interchangeable                    |
| Système de refroidissement LED         |  | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Flux lumineux                          |  | 1830 lm                                    |
| DURÉE DE VIE                           |  |                                            |
| Durée de vie LED max. °C               |  | 60000 h                                    |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 |  | L70B10                                     |

| RÉGLAGES                            |  |                         |
|-------------------------------------|--|-------------------------|
| Interrupteur crépusculaire          |  | Oui                     |
| Réglage crépusculaire               |  | 2 – 1000 lx             |
| Réglage du temps                    |  | 10 s – 15 min           |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |  |                         |
| Résistance aux chocs                |  | IK00                    |
| Indice de protection                |  | IP44                    |
| Classe de protection                |  | II                      |
| Matériau du boîtier                 |  | HCMC                    |
| Matériau du cache                   |  | Matière plastique opale |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |  |                         |
| Garantie fabricant                  |  | 5 ans                   |
| Support mural d'angle inclus        |  | Oui                     |

XLED PRO 240 schwarz

Code produit 4007841003623  
E-Nr. 924702411

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m  
MAX

XLED PRO 240 schwarz

Code produit **4007841003623**  
E-Nr. **924702411**

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION             | CATÉGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  4007841057718 | XLED PRO 240 SL schwarz |           |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841003623

N° E

924702411

Typ

XLED PRO 240 schwarz

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss