XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841091224**
E-Nr. **941463409**

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 13,6 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Supporto angolare disponibile come optional

steinel

195 x 195 x 174 mm



XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841091224**
E-Nr. **941463409**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**195 x 195 x 174 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**13,6 W**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Sensore/Slave**
Collegamento in rete tramite	**Kabel**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1642 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, lampadina LED**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Funzione luce di base	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Policarbonato**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni magazzino palestra perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841091224**
E-Nr. **941463409**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



195 x 195 x 174 mm


XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841091224**
E-Nr. **941463409**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN **4007841091224**
E-Nr. **941463409**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091224
EAN	4007841091224
N. E	941463409

Typ**XLED PRO Expanse senza rilevatore di movimento - antracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss