

EO IP - in superficie bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841091071

- Il sensore Smart Space rileva, localizza e conta le persone in modo completamente anonimo
- Ideale per ottimizzare l'utilizzo di spazi e edifici
- Rilevatore di presenza a matrice a infrarossi con rilevamento a 360
- Matrice di rilevamento per 35 m² con 420 campi e 10 zone di rilevamento
- Integrazione tramite interfaccia IP (REST API, MQTT, BacNet)
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh e app STEINEL Connect gratuita
- Rilevamento di movimento, presenza, conteggio persone EO e localizzazione, luminosità, temperatura e umidità dell'aria
- Il fornitore di dati per Capstone e tutti gli altri sistemi di gestione degli edifici più diffusi

● steinel

44 x 123 x 123 mm



EO IP - in superficie bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091071

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Versione	Rilevatore di presenza	Mascheramento per segmenti	Sì
DIMENSIONI		Scalabilità elettronica	Sì
Dimensioni L x P x A	44 x 123 x 123 mm	Scalabilità meccanica	No
ELETTRICO		Altezza di montaggio	2,5 – 3,5 m
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Autoconsumo	1,2 W	CONNETTIVITÀ	
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Collegamento in rete	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh LAN
Altezza di montaggio max.	3,50 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione luce costante	No
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI	
Angolo di rilevamento	360 °	Interruttore crepuscolare	No
Protezione anti-intrusione	Sì		
		Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh Web-Interface
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


EO IP - in superficie bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091071

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



44 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
------------------------	------------------	---------------


EO IP - in superficie bianco

EAN 4007841091071

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemai elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

EO IP - in superficie bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841091071

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	091071
EAN	4007841091071
Typ	EO IP - in superficie bianco
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	