

Hallway KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841082079

E-Nr. 535918144

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082079
E-Nr. 535918144

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Ja		EINSTELLUNGEN	
Ausführung		Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungsschalter	
Präsenzmelder						Ja	
ABMESSUNGEN		Reichweite radial		25 x 3 m (75 m²)		Zeiteinstellung	
Abmessungen L x B x H		Reichweite tangential		25 x 3 m (75 m²)		10 s – 1092 Min.	
67 x 103 x 103 mm		Montagehöhe		2 – 4 m		Grundlichtfunktion	
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Ja	
Netzanschluss		VERNETZUNG		Vernetzung		Hauptlicht einstellbar	
30 V		Vernetzung		Ja		0 - 100 %	
Eigenverbrauch		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		Einstellungen via	
0,7 W		Vernetzung via		KNX-Bus		Bluetooth	
Versorgungsspannung Detail		KNX-Funktionen		Behaglichkeit Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion HLK-Ausgang Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Logikgatter Luftfeuchte-Ausgang Temperatur-Ausgang		Mit Fernbedienung	
KNX-Bus		Mit Busankopplung		Ja		Dämmerungseinstellung Teach	
SENSORIK		LICHTTECHNIK		Softlichtstart		Ja	
Montagehöhe max.		Dauerlicht		schaltbar		GEHÄUSE & MATERIAL	
4,00 m						Schutzart	
Sensortechnologie						IP20	
Hochfrequenz						Umgebungstemperatur	
Sendeleistung						von -25 bis 50 °C	
< 1 mW						Montageort	
HF-Technik						Decke	
5,8 GHz						Anwendung Ort	
Mit Bewegungsmelder						Innenbereich	
Ja						Montageart	
Erfassung						Unterputz	
ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände						Werkstoff	
						Kunststoff	
Erfassungswinkel						Anwendung Raum	
360 °						Flur / Gang Innenbereich	
Öffnungswinkel						Farbe	
140 °						Schwarz	
Unterkriechschutz						Farbe RAL	
Ja						9005	
Segmentweise Ausblendung						LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Nein						Herstellergarantie	
						5 Jahre	
						Inkl. Eckwandhalter	
						Nein	


Hallway KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082079
E-Nr. 535918144

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841082079**

E-Nr. **535918144**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway KNX - Unterputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082079

E-Nr. 535918144

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	082079
EAN	4007841082079
E-Nummer	535918144
Typ	Hallway KNX - Unterputz schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss