IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

steinel

50 x 80 x 80 mm



IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	50 x 80 x 80 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	21 – 30 V

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	1,20 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)
Zone di commutazione	96 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1 – 1,2 m
Portata presenza	r = 4 m (25 m²)
Altezza di montaggio ottimale	1,2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Pressione dell'aria Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Uscita temperatura Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio ufficio singolo vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	Compatibilità elettromagnetica VDE


IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841058463**
E-Nr. **535942668**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



50 x 80 x 80 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


1 – 1,2 m	1,2 m	1,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841058463
E-Nr. 535942668

Punti salienti



Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

IR 180 KNX - bianco

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN **4007841058463**
E-Nr. **535942668**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058463
EAN	4007841058463
N. E	535942668
Typ	**IR 180 KNX - bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss