iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

STRASSENLEUCHTE CONNECT, ENGSTRAHLEND DN10, 28W

Produktcode **221469**

- Intelligente Mastaufbau-Leuchte für begeisternde Lichtlösungen im Aussenbereich
- Eingebaute Lichtsteuerung inklusive Bewegungserkennung, Orientierungslicht und Nachbar-Funktion
- Drahtlose Vernetzung per Funk
- Hochwertige, edle Verarbeitung mit blendfreier Ausleuchtung
- Konzipiert für die Beleuchtung von Stadt-, Strassen- und Fussgänger-Bereichen
- Option Cloud-Wartungs- und Lichtsteuerungs-Plattform via Gateway oder GPS Version

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

STRASSENLEUCHTE CONNECT, ENGSTRAHLEND DN10, 28W

Produktcode **221469**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Engstrahlend DN10**
Ausführung	**Master GPS**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**458 x 240 x 100 mm**
Geeignet für Zopfmass	**48…76 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**90…264 VAC / 47 – 63 Hz**
Leistung	**28 W**
Leistungsfaktor	**0.92**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**100 °**
Reichweite tangential	**10 m**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**E-Save**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**70-79**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-System**
Lichtstrom	**3976 lm**
Ausstrahlungswinkel	**Narrow**
Leuchtenlichtausbeute	**142 lm/W**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**100000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja, inkl. GPS**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK09**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-30…55 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Montageart	**Ansatz**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Mit Anschlusskabel	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**A++, A+, A (LED)**


iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

Produktcode **221469**

STRASSENLEUCHTE CONNECT, ENGSTRAHLEND DN10, 28W

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



458 x 240 x 100 mm

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS

STRASSENLEUCHTE CONNECT, ENGSTRAHLEND DN10, 28W

Produktcode **221469**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221469
Typ	**iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master GPS**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss