

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068585

E-Nr. 535918149

● steinel

126 x 65 mm



IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068585
E-Nr. 535918149

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Schaltzonen		1416 Schaltzonen		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m		Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote		
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)		Dämmerungseinstellung Teach		Ja		
Abmessungen L x B x H	65 x 95 x 95 mm	Optimale Montagehöhe	2,8 m		GEHÄUSE & MATERIAL				
Abmessungen Ø x H	126 x 65 mm	VERNETZUNG							
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja		Schutzart		IP54		
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Art der Vernetzung	Master/Slave		Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C		
SENSORIK		Vernetzung via	KNX-Bus		Montageort		Decke		
Montagehöhe max.	4,00 m	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Busankopplung	Ja		Montageart		Aufputz		
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK							
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar		Werkstoff		Kunststoff		
Öffnungswinkel	180 °	Konstantlichtregelung	Ja		Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Aussenbereich Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum		
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN							
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja		Farbe		Schwarz		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		Farbe RAL		9005		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE				
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja		Herstellergarantie		5 Jahre		
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)					Inkl. Eckwandhalter		Nein	

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068585

E-Nr. 535918149

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841068585

E-Nr. 535918149

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen




Fernbedienung Smart Remote optional

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068585
E-Nr. 535918149

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068585

EAN

4007841068585

E-Nummer

535918149

Typ

IS 3360 40m KNX - Aufputz rund schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss