

US 360 LiveLink

neva
lux

Codice prodotto **4007841008444**

- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

neva
lux

120 x 120 x 68 mm



US 360 LiveLink

Codice prodotto 4007841008444

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variente	LiveLink	Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Modello	LiveLink	Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)	Grado di protezione	IP20
DIMENSIONI		Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni L × P × A	120 x 120 x 68 mm	Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	Luogo di applicazione	Interni
ELETTRICO		Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)	Tipo di montaggio	Incassato
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Tecnologia US	40 kHz	Materiale	Plastica
Valori Livelink	Livello di luminosità, Rilevamento di movimento	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		CONNETTIVITÀ		Colore RAL	9010
Tecnologia del sensore	Ultrasuoni	Con accoppiatore bus	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	180 °	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	ALTRO	
Protezione anti-intrusione	Sì	Impostazione del tempo	60 sec – 60 min	Applicazione, luogo, ambiente	aula, Ufficio singolo, Ufficio open space, sala conferenze, ripostiglio, vano scala, docce, wc, vano di servizio
		Impostazioni tramite	App LiveLink		

US 360 LiveLink

Codice prodotto 4007841008444

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

US 360 LiveLink

Codice prodotto 4007841008444

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841008444

Typ

US 360 LiveLink

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss