zola C1200 3CCT 20-40W

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221565**

- Uso versatile in garage, cantine, stanze laterali, ecc.
- 3 colori di luce selezionabili (3000, 4000 o 5700 Kelvin)
- Montaggio facile e veloce con base di montaggio separata
- Ingresso cavi posteriore e laterale possibile
- Diffusore a fascio largo (120°)
- Versione " Low output" adatta alle installazioni per l'illuminazione di emergenza grazie al rilevamento in corrente DC
- Disponibile su richiesta come versione con luce di emergenza

1203 x 71 x 64 mm



zola C1200 3CCT 20-40W

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221565**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1203 x 71 x 64 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**20 W (Default) / 28 W / 34 W / 40 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 / 4000 / 5700 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**2300 lm (Default) / 3220 / 3910 / 4600 lm**
Angolo del fascio	**120°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**115 lm/W**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**No**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK08**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio**
Materiale della copertura	**Diffusore opale**
Tipo di montaggio	**fuori muro a soffitto / alla parete**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


zola C1200 3CCT 20-40W

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221565**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



1203 x 71 x 64 mm


zola C1200 3CCT 20-40W

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221565**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

zola C1200 3CCT 20-40W

APPARECCHIO A PLAFONE

Codice prodotto **221565**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221410	**zola P-Set**	Accessori di sospensione

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221565
Typ	**zola C1200 3CCT 20-40W**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss