

L 560 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841634315

E-Num. 924360999

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento per un'illuminazione d'atmosfera intorno alla casa
- Palla di vetro in cristallo soffiato a bocca e base in plastica resistente ai raggi UV
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (70° verticale/130° orizzontale)
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 60 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

243 x 215 x 368 mm



L 560 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841634315

E-Nr. 924360999

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	243 x 215 x 368 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	60 W
Autoconsumo	0,55 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	140 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 5 m (31 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (176 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m

Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
Avvio luce dolce	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni

L 560 S bianco


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841634315

E-Nr. 924360999

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



243 x 215 x 368 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 560 S bianco


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841634315

E-Nr. 924360999

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 560 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841634315

E-Nr. 924360999

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

L 560 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841634315

E-Nr. 924360999

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003548	Ersatzglas für L 70X/L 590/L 535/L 585/L 560/L 595	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	634315
EAN	4007841634315
N. E	924360999
Typ	L 560 S bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss