

Dual US COM2

neva
lux

Produktcode 4007841007850

E-Nr. 535932310

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	COM2		
Ausführung	Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L x B x H	120 x 120 x 73 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz		
SENSORIK			
Sensortechnologie	Ultraschall		
Erfassungswinkel	360 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
		Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)
		Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)
		Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
		Optimale Montagehöhe	2,8 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
		LICHTTECHNIK	
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Mit Fernbedienung	Ja
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		SONSTIGES	
		Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang

Dual US COM2

Produktcode **4007841007850**
E-Nr. **535932310**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

Dual US COM2

Produktcode 4007841007850
E-Nr. 535932310

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007850

E-Nummer

535932310

Typ

Dual US COM2

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss