

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841086862

E-Nr. 941463299

- Langfeldleuchte, 1200 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- Kabel 5-adrig durchverdrahtet und von beiden Seiten oder von hinten einführbar
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinell Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet oder als Einzelbatterieleuchte mit 3 Std. Licht

 **steinell**

1200 x 164 x 75 mm



RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841086862
E-Nr. 941463299

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED		SDCM3		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Abmessungen L x B x H		1200 x 164 x 75 mm							
ELEKTRIK									
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz							
Leistung		31 W							
SENSORIK									
Montagehöhe max.		3,50 m							
Sensortechnologie		Hochfrequenz							
HF-Technik		24 GHz							
Mit Bewegungsmelder		Ja							
Öffnungswinkel		160 °							
Segmentweise Ausblendung		Nein							
Elektronische Skalierbarkeit		Ja							
Mechanische Skalierbarkeit		Nein							
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)							
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)							
Montagehöhe		2 – 3,50 m							
Optimale Montagehöhe		2,8 m							
VERNETZUNG									
Vernetzung		Ja							
Art der Vernetzung		Master/Master							
Vernetzung via		Bluetooth Mesh							
Slave-Betrieb einstellbar		Ja							
LICHTTECHNIK									
Farbtemperatur		4000 K							


RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841086862
E-Nr. 941463299

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1200 x 164 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841086862
E-Nr. 941463299

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841086862

E-Nr. 941463299

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 086862

EAN 4007841086862

E-Nummer 941463299

Typ RS PRO 5500 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss