

XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

neva
lux**LED-STRAHLER OHNE SENSOR**

EAN 4007841090005

- Weitwinkelige Panorama-Beleuchtung: Aussenstrahler mit drei hellen LED-Leuchtf lächen
- Starke Lichtleistung: 13,6 W und 1642 lm für kraftvolles, warmweisses Licht (3000 K)
- Flexible Ausrichtung: LED-Panel vollständig dreh-, neig- und arretierbar für präzise Lichtsetzung
- Robust: IP54-Klassifizierung und IK03-Bauweise für hohe Widerstandsfähigkeit
- Langlebig: 5 Jahre STEINEL Garantie
- Einfach Montage: Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

195 x 195 x 174 mm



XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal			
Abmessungen L x B x H		195 x 195 x 174 mm		Softlichtstart		Nein		Montageort		Ecke Wand	
ELEKTRIK				Konstantlichtregelung		Nein		Anwendung Ort		Aussenbereich	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LEBENSDAUER				Montageart		Aufputz	
Leistung		13,6 W		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Anwendung Raum		Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
SENSORIK				EINSTELLUNGEN				Farbe		Weiss	
Mit Bewegungsmelder		Nein		Dämmerungsschalter		Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
VERNETZUNG				Grundlichtfunktion		Nein		Herstellergarantie		5 Jahre	
Vernetzung		Nein		Hauptlicht einstellbar		Nein		Inkl. Eckwandhalter		Nein	
LICHTTECHNIK				GEHÄUSE & MATERIAL				ZERTIFIKATE & EPREL			
Gemessener Lichtstrom 360°		1642 lm		Schlagfestigkeit		IK03		Ausweise/Zertifikate		DEKRA	
Farbtemperatur		3000 K		Schutzart		IP54		EPREL		E	
Farbwiedergabeindex		= 82		Schutzklasse		II		Energieeffizienzklasse			
Mit Leuchtmittel		Ja, LED-Leuchtmittel		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C		EPREL-Kategorie		Lichtquelle	


XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



195 x 195 x 174 mm


XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Highlights

**180° Panorama-Licht****UV-beständiges Material****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 82** **Inklusive STEINEL LED-System**

XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841090005

LED-STRAHLER OHNE SENSOR

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

090005

EAN

4007841090005

Typ

XLED Protect ohne Bewegungsmelder - weiss

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss