

zwena DALI P600 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Produktcode 220581

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

neva
lux

600 x 82 mm



zwena DALI P600 3K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220581

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Abmessungen Ø x H	600 x 82 mm	Farbtemperatur	3000 K			
Pendellänge	1500 mm	Farbabweichung LED	SDCM3			
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20	
Leistung	48 W	Lichtstrom	5250 lm (Down 3500, Up 1750)	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	109 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
LED Nennstrom	1300 mA	Entblendungswert	UGR < 18	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Montageart	Decke Pendel	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Farbe	Weiss	
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		Dimmung DALI	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
		Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
				EPREL	E	
				Energieeffizienzklasse		

zwena DALI P600 3K

ZWENA CONNECT P

Produktcode 220581

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220577	zwena DALI P350 3K	
 220579	zwena DALI P450 3K	
 220583	zwena DALI P900 3K	
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220581

Typ

zwena DALI P600 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss