

# XLED PRO Square XL SL weiss

**neva**  
**lux**

Produktcode 4007841009984

E-Nr. 924700250

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel

**neva**  
**lux**

208 x 178 x 130 mm



XLED PRO Square XL SL weiss

Produktcode 4007841009984  
E-Nr. 924700250

Technische Daten

|                       |                          |                              |                        |                         |                               |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFIKATION        |                          | LICHTTECHNIK                 |                        | EINSTELLUNGEN           |                               |
| Variante              | weiss                    | Farbtemperatur               | 4000 K                 | Dämmerungsschalter      | Nein                          |
| ABMESSUNGEN           |                          | Farbabweichung LED           | SDCM3                  | Grundlichtfunktion Zeit | 10 Min., 30 Min., Ganze Nacht |
| Abmessungen L × B × H | 208 x 178 x 130 mm       | Farbwiedergabeindex          | 80-89                  | GEHÄUSE & MATERIAL      |                               |
| ELEKTRIK              |                          | Mit Leuchtmittel             | Ja, STEINEL LED-System | Schlagfestigkeit        | IK00                          |
| Netzanschluss         | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz | Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar | Schutzart               | IP54                          |
| Leistung              | 48 W                     | LED-Kühlsystem               | Passive Thermo Control | Schutzklasse            | I                             |
| SENSORIK              |                          | Dauerlicht                   | schaltbar, 4 h         | Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C                   |
| Montagehöhe max.      | 6,00 m                   | Lichtstrom                   | 4400 lm                | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                     |
| Mit Bewegungsmelder   | Nein                     | LEBENSDAUER                  |                        | Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent        |
|                       |                          | Lebensdauer LED max. °C      | 50000 Std              | LIEFERUMFANG & GARANTIE |                               |
|                       |                          | Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10                 | Herstellergarantie      | 5 Jahre                       |

XLED PRO Square XL SL weiss

Produktcode 4007841009984  
E-Nr. 924700250

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO Square XL SL weiss

Produktcode 4007841009984  
E-Nr. 924700250

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG       | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  4007841007638 | Fernbedienung RC9 | Sonstige  |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841009984

E-Nummer

924700250

Typ

XLED PRO Square XL SL weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss