

Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086510

E-Nr. 535903134

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

105 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086510
E-Nr. 535903134

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)	Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
DIMENSIONI		Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)	Con telecomando	No
Dimensioni L x P x A	105 x 103 x 103 mm	Altezza di montaggio	2 – 4 m	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP20
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Collegamento in rete	Sì	Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Luogo di montaggio	soffitto
Tecnologia HF	5,8 GHz	Con accoppiatore bus	Sì	Luogo di applicazione	Interni
Con sensore di movimento	Sì	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Angolo di apertura	160 °	Interruttore crepuscolare	Sì	Colore	bianco
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore RAL	9003
Mascheramento per segmenti	No	Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Sì	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	No	Luce principale regolabile	Sì	Supporto angolare incluso	No

Hallway KNX - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086510

E-Nr. 535903134

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



105 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086510

E-Nr. 535903134

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086510

E-Nr. 535903134

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086510
EAN	4007841086510
N. E	535903134
Typ	Hallway KNX - incasso a soffitto

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss