MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109
E-Nr. 535946000

- Precedentemente IS 180 digi HD ora MD IR D180
- Il primo sensore a infrarossi a regolazione digitale per uso esterno
- Design essenziale ed elegante
- Lente integrata nel prodotto - praticamente invisibile
- Rilevamento di estrema qualità di movimenti frontali e tangenziali
- 9 Aree di rilevazione impostabili ed escludibili in maniera digitale via App
- Tutte le impostazioni sono gestibili tramite App Steinel Connect via Bluetooth. Collegamento Bluetooth Mesh con i prodotti Connect di Steinel

42 x 116 x 116 mm



MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066109**
E-Nr. **535946000**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**42 x 116 x 116 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**1000 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**2000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**250 W**
Lampade LED > 8 W	**500 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Autoconsumo	**0,6 W**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 6 m (57 m²)**
Portata tangenziale	**r = 9 m (127 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,5 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Definizione della zona di cattura Feedbackanzeige Modalità risparmio durante la notte Modalità normale / modalità test Funzione di gruppo vicino Uscita a relè Sensore di luce**
Impostazioni tramite	**Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno Interni corridoio / pianerottolo giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066109**
E-Nr. **535946000**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



42 x 116 x 116 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109
E-Nr. 535946000

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master con lampada commutata

MD IR D180 COM1 - bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109
E-Nr. 535946000

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Utilizzabile tramite app

MD IR D180 COM1 - bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066109
E-Nr. 535946000

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	066109
EAN	4007841066109
N. E	535946000
Typ	**MD IR D180 COM1 - bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss