

HF 3360 KNX - Aufputz eckig

neva
lux

Code produit **4007841058210**

E-Nr. **535945077**

- Plastique résistant aux UV
- Grand espace de raccordement
- Support mural d'angle en option
- Télécommandes en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 KNX - Aufputz eckig

Code produit **4007841058210**
E-Nr. **535945077**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m	Fonction lumière de base		Oui
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Lumière principale réglable		0 - 100 %
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ			Réglages via		Logiciel ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote
Dimensions L x l x H		Mise en réseau		Oui	Avec télécommande		Non
52 x 95 x 95 mm		Type de mise en réseau		Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach		Oui
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via		Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Détail tension d'alimentation		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 2x\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nFonction logique	Indice de protection		IP54
Bus KNX		Avec coupleur de bus		Oui	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Lieu de montage		angle mur plafond
Hauteur de montage max.		Démarrage progressif		Oui	Lieu d'application		Intérieur
4,00 m		Éclairage permanent		commutable	Type de montage		En saillie
Technologie de capteur		Régulation de l'éclairage constant		Oui	Matériau		Matière plastique
Hyper fréquence		RÉGLAGES			Application pièce		espace fonctionnel / local annexe\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur
Puissance d'émission		Interrupteur crépusculaire		Oui	Couleur		blanc
< 1 mW		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Couleur RAL		9003
Technologie HF		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
5,8 GHz		Garantie fabricant		5 ans	Support mural d'angle inclus		Non
Détection							
le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines							
Angle de détection							
360 °							
Angle d'ouverture							
180 °							
Protection anti-contournement							
Oui							
Occultation par segments							
Non							
Évolutivité électronique							
Oui							
Évolutivité mécanique							
Non							
Portée radiale							
Ø 8 m (50 m²)							
Portée tangentielle							
Ø 8 m (50 m²)							

HF 3360 KNX - Aufputz eckig

Code produit **4007841058210**
E-Nr. **535945077**

Illustrations



HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 KNX - Aufputz eckig

Code produit **4007841058210**
E-Nr. **535945077**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Cache
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841058210

N° E

535945077

Typ

HF 3360 KNX - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss