

# fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

**neva**  
**lux****FAYOLA MF1 IP65****Codice prodotto 220447**

- Utilizzo universale nel settore privato e commerciale
- Il colore della luce diventa più caldo quando la luce è attenuata
- Ottica a fascio largo (60°)
- Gestione del calore ottimizzata, lunga durata
- Disponibili versioni On-Off-Phasecut e DALI

**neva**  
**lux**

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

Codice prodotto 220447

FAYOLA MF1 IP65

Dati tecnici

| DIMENSIONI                |                          | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |               | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni Ø x A          | 90 x 56 mm               | Temperatura di colore                | 1800...3000 K | Grado di protezione                   | IP65                    |
| Foro di perforazione      | 75 mm                    | Deviazione cromatica LED             | SDCM3         | Classe di protezione                  | II                      |
| ELETTRICO                 |                          | Indice di resa cromatica             | 80-89         | Temperatura ambiente                  | -20...40 °C             |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz | Lampadina                            | LED           | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio               |
| Potenza                   | 8 W                      | Flusso luminoso                      | 470 lm        | Materiale della copertura             | Riflettore in alluminio |
| Alimentatore sostituibile | Sì                       | Angolo del fascio                    | 60°           | Tipo di montaggio                     | Incasso a soffitto      |
| Tipo di cablaggio         | terminale                | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 59 lm/W       | Colore                                | bianco                  |
| Corrente nominale LED     | 350 mA                   | DURATA                               |               | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                         |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                          | Durata LED (25 °C)                   | 50000 h       | Garanzia del produttore               | 5 anni                  |
| Con sensore di movimento  | No                       | IMPOSTAZIONI                         |               | CERTIFICATI ED EPREL                  |                         |
|                           |                          | Dimmerazione DALI                    | No            | Classe di efficienza energetica EPREL | G                       |

# fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF1 IP65

Codice prodotto **220447**

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220447

Typ **fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W****neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss