

RS PRO R10 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

 **steinel**

300 x 55 mm



RS PRO R10 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K	Einstellungen via		Bluetooth
Abmessungen Ø x H		300 x 55 mm			Mit Fernbedienung		Nein
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %
Leistung		8,5 W			Grundlichtfunktion Prozent von		0 %
Eigenverbrauch		0,3 W			GEHÄUSE & MATERIAL		
SENSORIK		Montagehöhe max.		4,00 m	Schlagfestigkeit		IK07
		Sensortechnologie		Hochfrequenz	Schutzart		IP40
		Sendeleistung		< 1 mW	Schutzklasse		II
		HF-Technik		5,8 GHz	Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C
		Mit Bewegungsmelder		Ja	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
		Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Werkstoff der Abdeckung		PC opal
		Öffnungswinkel		160 °	Montageort		Decke Wand
		Segmentweise Ausblendung		Ja	Anwendung Ort		Innenbereich
		Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Montageart		Aufputz
		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Werkstoff		Kunststoff
		Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)	Anwendung Raum		Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide
		Reichweite tangential		Ø 10 m (79 m²)	Farbe		Weiss
		Montagehöhe		2,00 – 4,00 m	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Herstellergarantie		5 Jahre
VERNETZUNG		Vernetzung		Ja	Inkl. Hausnummernbogen		Nein
		Art der Vernetzung		Master/Master	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Vernetzung via		Bluetooth Mesh	EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
		Slave-Betrieb einstellbar		Ja			
LICHTTECHNIK		Gemessener Lichtstrom		992 lm			
		360°					
		Farbabweichung LED		SDCM3			
		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar			
		Sockel		Ohne			
		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control			
		Softlichtstart		Ja			
		Dauerlicht		schaltbar			
		LEBENSDAUER					
		Lebensdauer LED max. °C		55000 Std			
		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std			
		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50			
		EINSTELLUNGEN					
		Dämmerungsschalter		Ja			
		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx			
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			
		Grundlichtfunktion		Ja			
		Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight			
		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.			
		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %			
		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht Anbindung an Zentralbatteriesysteme Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Verschlüsselte Kommunikation Bewegungssensor Lichtsensor Master/Slave Übersteuerung Präsenzfunktion			

RS PRO R10 plus SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R10 plus SC warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067717


E-Nr. 941002549

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2







RS PRO R10 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067717

E-Nr. 941002549

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Moderne Steckklemmen für einfache Installation****Richtungs-Abschirmbleche**

RS PRO R10 plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067717
E-Nr. 941002549

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067717

EAN

4007841067717

E-Nummer

941002549

Typ

RS PRO R10 plus SC warmweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss