

RS LED D1

neva
lux

Code produit **4007841052522**

E-Nr. **941300459**

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Balisage de 10 % par réglage
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Matériaux de qualité supérieure

neva
lux

300 x 300 x 65,5 mm



RS LED D1

Code produit **4007841052522**
E-Nr. **941300459**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES	
Dimensions L x l x H	300 x 300 x 65,5 mm	Mise en réseau	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Réglage du temps	5 s – 15 min
Puissance	9,5 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs	80-89	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK00
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Culot	sans	Indice de protection	IP20
Angle de détection	360 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II
Angle d'ouverture	160 °	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	-10 – 40 °C
Évolutivité électronique	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau du boîtier	Matière plastique
Évolutivité mécanique	Non	Flux lumineux	795 lm	Matériau du cache	Matière plastique opale
		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Durée de vie LED max. °C	50000 h	Garantie fabricant	3 ans

RS LED D1

Code produit **4007841052522**
E-Nr. **941300459**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841006341	Ersatzhaube für RS D1 S	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841052522

N° E

941300459

Typ

RS LED D1

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss