# RS PRO LED R1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO**

EAN 4007841033323
E-Nr. 941301909

- Incluso sistema LED STEINEL
- Luminosità di base optional 20%
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

270 x 70 mm



# RS PRO LED R1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO**

EAN **4007841033323**
E-Nr. **941301909**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **Bianco caldo bianco** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni Ø × A | **270 x 70 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Potenza | **11 W** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **800 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Sensore/Slave** |
| Numero unità in rete | **max. 10 lampade** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Deviazione cromatica LED | **SDCM3** |
| Indice di resa cromatica | **80-89** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Attacco | **senza** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **Sì** |
| Luce permanente | **commutabile, 4 ore** |
| Flusso luminoso | **950 lm** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | **50000 ore** |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | **L70B10** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 sec – 15 min** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK00** |
| Grado di protezione | **IP20** |
| Classe di protezione | **II** |
| Temperatura ambiente | **-10 – 50 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **Plastica opalina** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

# RS PRO LED R1 Bianco caldo bianco

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO**

EAN **4007841033323**
E-Nr. **941301909**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841033323 |
| EAN | 4007841033323 |
| N. E | 941301909 |
| Typ | **RS PRO LED R1 Bianco caldo bianco** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss