Pulsante senza fili TapDuo C


COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN 4007841088620

- Ideale per l'uso indipendente dall'alimentazione elettrica grazie al funzionamento senza fili
- Flessibile e facile da adattare e convertire grazie alle dimensioni standard
- Compatibile con la tecnologia mesh Bluetooth per l'integrazione wireless
- Comando individuale dei prodotti collegati in rete
- Teach-in tramite pressione di pulsanti: 10s - 1s - 10s
- Possibilità di montaggio con viti e adesivi
- Non richiede manutenzione, poiché non sono necessarie batterie

steinel

15 x 81 x 81 mm



Pulsante senza fili TapDuo C

EAN 4007841088620

COMPONENTI DEL SISTEMA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	altro
Tipo di accessorio	altro

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	15 x 81 x 81 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	premendo l'interruttore a bilanciere, indipendente dalla corrente
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	No

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata di trasmissione	30 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Con accoppiatore bus	No
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	No
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Configurazione del pulsante
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh App
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	senza
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Interni aree di soggiorno aula camere di hotel locale multiuso / di servizio sala conferenze / sale riunioni ufficio open space ufficio singolo vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	TÜV


Pulsante senza fili TapDuo C

EAN 4007841088620

COMPONENTI DEL SISTEMA

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



15 x 81 x 81 mm

Pulsante senza fili TapDuo C

EAN 4007841088620

COMPONENTI DEL SISTEMA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	088620
EAN	4007841088620
Typ	**Pulsante senza fili TapDuo C**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss