

IS 300 weiss

neva
lux

Produktcode 4007841602215

- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Eckwandhalter
- UV-beständiger Kunststoff

neva
lux

85 x 60 x 95 mm



IS 300 weiss

Produktcode 4007841602215

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	weiss	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	r = 3 m (24 m²)
Abmessungen L × B × H	85 x 60 x 95 mm	Reichweite tangential	r = 12 m (377 m²)
ELEKTRIK		Schaltzonen	456 Schaltzonen
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Optimale Montagehöhe	2 m
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LICHTTECHNIK	
Erfassungswinkel	300 °	Konstantlichtregelung	Nein
Öffnungswinkel	180 °	EINSTELLUNGEN	
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
		Montageort	Ecke Wand
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9010
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre

IS 300 weiss

Produktcode 4007841602215

Illustrationen

MONTAGEHÖHE



IS 300 weiss

Produktcode 4007841602215

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841630218	Eckwandhalter 01 weiss	Eck-Adapter
 4007841630119	Eckwandhalter 01 schwarz	Eck-Adapter

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841602215

Typ

IS 300 weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss