

sensIQ S inox



Code produit **4007841034962**

E-Nr. **535940630**

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Plastique résistant aux UV
- Y compris support mural d'angle
- Télécommande RC9 incluse
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

114 x 74 x 128 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		Oui	Réglage du temps	5 s – 15 min
Variante	argenté	Évolutivité électronique		Non	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique		Oui	Avec télécommande	Oui
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)		Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Portée radiale	r = 4 m (42 m²)		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	114 x 74 x 128 mm	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)		Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation	1360 zones de commutation		Température ambiante	-20 – 50 °C
Raccordement secteur	100 – 240 V , 50 / 60 Hz	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m		Lieu de montage	angle mur
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Hauteur de montage optimale	2 m		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Détail tension d'alimentation	max. 500VA, 120 V	CONNECTIVITÉ			Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui		Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Couleur	argenté
Angle de détection	300 °	Régulation de l'éclairage constant	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES			Garantie fabricant	5 ans
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		CERTIFICATS ET EPREL	
					Certificats	VDE

sensIQ S inox

Code produit **4007841034962**
E-Nr. **535940630**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

sensIQ S inox

Code produit **4007841034962**
E-Nr. **535940630**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841034962

N° E

535940630

Typ

sensIQ S inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss