# Kompakt-Treiber DALI 25W

**UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS**

Product code **220306**

- Stromeinstellung per Dipswitch, Werkseinstellung 700mA
- DALI- oder Push-Dimmung
- max. 25W, 6-54V
- LCM-25DA



# Kompakt-Treiber DALI 25W

**UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS**

Product code **220306**

## Technical Data

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions (HxWxD) | **105 x 68 x 23 mm** |

### ELECTRICAL

| | |
|---|---|
| Input voltage | **180 - 277 VAC** |
| Output voltage | **6 - 54 V** |
| Output current | **350/500/600/700/900(Default)/1050 mA** |
| Connected load | **max. 25 W** |

### CONNECTIVITY

| | |
|---|---|
| Control technology | **On/Off-Leuchte** |
| Networking via | **DALI 2** |

### HOUSING & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Protection class (IP) | **ip20trocken** |
| Mounting type | **einbaueb** |

# Kompakt-Treiber DALI 25W

**UNIVERSAL-TREIBER DALI ZU FAYOLA DOWNLIGHTS**

Product code **220306**

## Accessories

**ORDERING INFORMATION**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 220306 |
| Typ | **Kompakt-Treiber DALI 25W** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss