

XLED PRO Square eNet - weiss



Produktcode 4007841009991

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Fernbedienung RC9
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square eNet - weiss

Produktcode 4007841009991

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Variante	eNet - weiss	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Abmessungen L × B × H	130 x 178 x 230 mm	VERNETZUNG		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Leistung	24,8 W	Farbtemperatur	4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK03
Montagehöhe max.	6,00 m	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP54
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	I
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Erfassungswinkel	240 °	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Öffnungswinkel	180 °	Lichtstrom	2400 lm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Unterkriechschutz	Ja	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Herstellergarantie	5 Jahre

XLED PRO Square eNet - weiss

Produktcode 4007841009991

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO Square eNet - weiss

Produktcode 4007841009991

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841032821	eNet Funk Handsender 2-fach	
 4007841032838	eNet Schaltaktor	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841009991

Typ

XLED PRO Square eNet - weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss