

UI8 KNX-S interface universelle


COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841089245

neva
lux

- Entrée universelle 8 voies pour montage encastré dans un boîtier d'appareil
- Raccordement de contacts libres de potentiel, comme des boutons, des interrupteurs ou des contacts Reed
- Fonctions de commande : Commutation, variation, contrôle des stores, des scénarios ou de la température ambiante
- Capteur pour les valeurs de variation, de température de couleur, RGBW, de température ou de luminosité
- Raccordement de contacts de porte ou de fenêtre pour évaluer si ouvert, fermé, basculé
- 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure

● steinel



UI8 KNX-S interface universelle

EAN 4007841089245

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	21 – 32 V
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

CONNECTIVITÉ

Avec coupleur de bus Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection **IP20**

Classe de protection **III**

Type de montage **Montage encastré**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

UI8 KNX-S interface universelle

EAN 4007841089245

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 089245

EAN 4007841089245

Typ UI8 KNX-S interface universelle

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss