nyota C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL

Code produit **221584**

- Le puissant projecteur pour halls nevalux nyota est conçu pour éclairer les locaux à hauts plafonds. Avec ses 32'000 lumens, ce luminaire est le choix idéal pour tous les types de halls industriels, d'exposition et de logistique. Grâce au driver DALI intégré en standard, l'intensité lumineuse peut être adaptée de manière idéale aux conditions respectives. La protection contre les jets d'eau IP65 combinée au degré de résistance aux chocs IK09 rend ce luminaire presque indestructible.

400 x 137 mm



nyota C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL

Code produit **221584**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**400 x 137 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**200 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	**C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**Dali-Leuchte**
Mise en réseau via	**DALI**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**32000 lm**
Angle de faisceau	**120°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**160 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 30**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK09**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…50 °C**
Matériau du boîtier	**Acier**
Matériau du cache	**Diffuseur opale**
Type de montage	**Apparent au plafond /mur/suspension**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**C**


nyota C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL

Code produit **221584**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



400 x 137 mm

nyota C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL

Code produit **221584**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de circuit

SCHÉMA 2




Schéma de circuit

nyota C400 4K 120

LUMINAIRE INDUSTRIEL

Code produit **221584**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221584
Typ	**nyota C400 4K 120**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss