Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264
E-Nr. 535900033

- Sensore di qualità dell'aria con la maggior parte delle dimensioni di rilevamento
- Campo di applicazione: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RBG integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Misurazione di luminosità, temperatura, umidità, CO2, VOC, pressione dell'aria, livello di rumore
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione
- Un design pluripremiato

steinel

33 x 123 x 123 mm



Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN **4007841084264**
E-Nr. **535900033**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**altro**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**33 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**50 – 60 Hz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**12,00 m**
Con sensore di movimento	**No**
Protezione anti-intrusione	**No**
Altezza di montaggio	**2 – 12 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Luce principale regolabile	**Sì**
Impostazioni tramite	**Smartphone Tablet Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN **4007841084264**
E-Nr. **535900033**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



33 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264
E-Nr. 535900033

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN 4007841084264
E-Nr. 535900033

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor Air BT IPD - incassato

SENSORE DELLA QUALITA DELL'ARIA

EAN **4007841084264**
E-Nr. **535900033**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	084264
EAN	4007841084264
N. E	535900033
Typ	**Multisensor Air BT IPD - incassato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss