

# aluna DALI C630 TW

ALUNA

**neva**  
**lux**

Produktcode **221433**

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

**neva**  
**lux**

630 x 118 mm



aluna DALI C630 TW

ALUNA

Produktcode 221433

Technische Daten

|                              |                                    |                                          |                             |                         |                |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| ABMESSUNGEN                  |                                    |                                          |                             | GEHÄUSE & MATERIAL      |                |
| Abmessungen Ø x H            | 630 x 118 mm                       | Farbabweichung LED                       | SDCM3                       | Schutzart               | IP20           |
| ELEKTRIK                     |                                    | Farbwiedergabeindex                      | 80-89                       | Schutzklasse            | I              |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           | Leuchtmittel                             | LED                         | Umgebungstemperatur     | -20...45 °C    |
| Leistung                     | 51 W                               | Lichtstrom                               | 6100 lm (Down 5250, Up 850) | Werkstoff des Gehäuses  | Stahl          |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | Ausstrahlungswinkel                      | 105°                        | Werkstoff der Abdeckung | Acrylglas opal |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leuchtenlichtausbeute                    | 122 lm/W                    | Montageart              | Decke Aufputz  |
| SENSORIK                     |                                    | Entblendungswert                         | UGR < 21                    | Farbe                   | Weiss          |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               | LEBENSDAUER                              |                             | LIEFERUMFANG & GARANTIE |                |
| Mit Lichtsensor              | Nein                               | Lebensdauer LED (25 °C)                  | 70000 h                     | Herstellergarantie      | 5 Jahre        |
| LICHTTECHNIK                 |                                    | EINSTELLUNGEN                            |                             | ZERTIFIKATE & EPREL     |                |
| Farbtemperatur               | 3000...5600 K                      | Dimmung DALI                             | Ja                          | EPREL                   | E              |
|                              |                                    | Mit Notlicht                             | Nein                        | Energieeffizienzklasse  |                |
|                              |                                    | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                        |                         |                |

aluna DALI C630 TW

ALUNA

Produktcode 221433

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                           | BEZEICHNUNG                  | KATEGORIE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
|  221104 | ayana Diffusor 570 CDP       | Abdeckung |
|  221108 | Emergency Package 1h (Astra) | Notlicht  |
|  221845 | aluna Color RAL_NCS_0630     | Sonstige  |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221433

Typ

aluna DALI C630 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss